

-

• •

---

-

-

• •

-

---

2015 .

.....	3
<b>ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗБУДИТЕЛЯ .....</b>	<b>5</b>
<b>ПАТОГЕНЕЗ РСВ ИНФЕКЦИИ .....</b>	<b>6</b>
<b>ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РСВ ИНФЕКЦИИ .....</b>	<b>7</b>
<b>КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА .....</b>	<b>8</b>
<b>ГРУППЫ ВЫСОКОГО РИСКА РАЗВИТИЯ ТЯЖЕЛОЙ РСВ ИНФЕКЦИИ .....</b>	<b>9</b>
<b>ЛЕЧЕНИЕ РСВ ИНФЕКЦИИ .....</b>	<b>10</b>
<b>ПРОФИЛАКТИКА РСВ ИНФЕКЦИИ .....</b>	<b>10</b>
<b>СОКРАЩЕНИЯ .....</b>	<b>15</b>



1		,	,
1	,	,	,
2		,	,
2	,	,	,
2	,	,	;

• , - ; :

•

2015

*Pneumovirus* - *Paramyxoviridae*, ( )

Nipah Hendra.

1-4

« » . 10

11

N, P, M, SH, G, F, M2-1, M2-2, L,

NS1 NS2, (F, G, SH), G (attachment protein)  
 F (fusion protein)

G- F-

in vitro in vivo

4-6-

5-10

63-68% (67%).

/

( )

( - )

D4+ - Th1, 1 , IFN , D4+

IL 2 IL 12. - Th2, IL 4, IL 5, IL 6, IL 10, IL 13. Th1

2 ,

Th2 ( )

),

Th2

Th2

,

.

:

h2

(IL 4, IL 5, IL 10).

h1,

IFN.

,

Th2

.

Th1/Th2

.

Th2

.

,

Th1/Th2

,

,

.

,

,

,

,

( )

.

,

.

.

(

-

),

.

3-5

-

-

,

18-33%.

30%

,

70%

,

,

2-5

.

,

50-

90%,

,

- 5-40%,

,

- 10-30%.

,

2008-2009

.,

42,3). ( ). 2008 2009 . 11  
 519 2 ,  
 197 (38%, 95% : 33,8-  
 ,  
 62% .

2009 2013 .  
 49

( ) 9 ( ) ,  
 2- (10089 )  
 31% ,  
 A(H1N1)pdm09 - 20%, (H3N2) - 11% - 4%.

2 (4076 ) ,  
 (39%),  
 51% ,  
 A(H1N1)pdm09, (H3N2)  
 (31% ) .

5-7 3- 3 5

( ) ,  
 90 ,

10-14 ,  
 21 .

/



50% ; 2 10% 50-80% , 10-25% -

( , SaO<sub>2</sub>) SaO<sub>2</sub> <95%, CO<sub>2</sub> > 40 , > 70 ( O<sub>2</sub>) < 65 . . . , 3 .

/ - 35 ( ) , ( ) ,

5 , 1-6% . 3-

6 13

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-

• , ( ),  
 • .  
 • , 5%.  
 , 29-32 32-35  
 ( , ) ,  
 , 10,3% 9,8%, .  
 , 33% ,  
 ; ,  
 , 2,5-3,4% 37%.  
 ( 70%  
 ), 7%

2 .

, ,  
 , ,  
 , .  
 , , ,  
 , , .  
 , ( .  
 ) .

. ) ( ,  
 . - ,  
 , ,  
 , -  
 , - ,  
 ( ,  
 ), ,  
 . ,  
 ,  
 ,

IgG<sub>1</sub>,

F

(95%)

(5%)

60

( – 001053/10, 16.02.2010)

50 100 .

15 /

3 .

±5 .

3

3 5

- 1 :  
29 0 32 6 , 6 .  
3 (1 );
- 28 6 , 12 . (1 );
- 12 /  
6 , 3  
(1 );

- ( 2 ):  
33 0 35 6 ,
- 6 (2 );  
12 24
- ( 36 ,  
) , .) 6 (2 );
- , 24 (2 ):  
✓ - ( ) II-IV NYHA (I-III  
(2 );  
✓ 40 . ( ) (2 ).
- ,  
( ,  
/ 50%) (2 ).

- :  
( , ) , ;  
, ;  
, - ;  
, .
- , .
- ,
- , 1- .
- , -  
, .

( , , ) /

30

( )

30

( )



-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-